

**Samodzielny Publiczny
Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych
ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz**

Międzyrzecz, dn. 21.01.2019 r.

**Do wszystkich wykonawców
zainteresowanych postępowaniem
nr SPSNPCH-DOE-382-01/19**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: **SPSNPCH-DOE-382-01/19**

Nazwa zadania: **DOSTAWA LEKÓW, ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI I
MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH**

Ogłoszenie w BZP - numer ogłoszenia: **503746-N-2019 z dnia 2019-01-15 r.**

dotyczy pytań, które wpłynęły do Zamawiającego **w dniu 18-01-2019 r. (po godz. 14.00) i
21-01-2019 r. (do godz. 12.00)**

KOREKTA z dnia 22-01-2019
(korekta dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 69)

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

W związku z otrzymanymi zapytaniem SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie **DOSTAWA LEKÓW, ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI I MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH**, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy –Pzp, wyjaśniam co następuje:

TREŚĆ PYTAŃ

Pytanie 67

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycjach 1 - 8 produktów leczniczych w opakowaniach stojących z dwoma różnej wielkości portami?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 68

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 9 płynu wieloelektrolitowego Optilyte, spełniającego najnowsze Polskie Wytyczne Okołooperacyjnego Leczenia Płynami opracowane w ramach prac Sekcji Płynoterapii i Hemostazy Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, według których należy: stosować zbilansowane roztwory krystaloidów zawierające w swoim składzie wszystkie jony w stosunku zbliżonym do zawartości w osoczu (zawartość jonu chloru poniżej 110mEq/l) oraz osmolarności w granicach 280-295mosm/. Płyn zawiera jony Na⁺ - 141 mmol/l, K⁺ - 5 mmol/l, Ca⁺⁺ - 2mmol/l, Mg⁺⁺ - 1 mmol/l, Cl⁻ - 109 mmol/l, Octany - 34 mmol/l, Cytryniany - 3 mmol/.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ww. produktu .

Pytanie 69

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 5 produktu leczniczego pakowanego x 40 szt., z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, z przeliczeniem do pełnego opakowania w górę.

Pytanie 70

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji 10, co pozwoli na przystąpienie większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ .

Pytanie 71

Dotyczy pakietu 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści gaziki złożone dwukrotnie o wysokiej gramaturze 50g/m² o wymiarze po rozłożeniu 9x12?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 72

dotyczy pakietu 16 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści do oceny suche chusty w rolkach do nasączania środkiem myjącym lub dezynfekującym o gramaturze min. 50g/m², spełniające pozostałe wymagania SIWZ?.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści wyżej opisany produkt.

Pytanie 73

Dotyczy pakietu 16 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści do oceny wiaderko zawierające suche chusty w rolkach do nasączania środkiem myjącym lub dezynfekującym o gramaturze min. 50g/m², spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści wyżej opisany produkt.

Pytanie 74

Dotyczy pakietu 16 poz. 4 i 5 :

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki spełniające wszystkie wymagania SIWZ w rozmiarze 200x200mm w tubie a 200 sztuk?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści wyżej opisany produkt.

Pytanie 75

Dotyczy pakietu 16 poz. 4 i 5,:

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki spełniające wszystkie wymagania SIWZ w opakowaniach typu flow-pack?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści wyżej opisany produkt.

Pytanie 76

Dotyczy pakietu 15 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści i preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w płynie, będący produktem biobójczym o natychmiastowym i przedłużonym działaniu oparty o mieszaninę alkoholi w tym etanol (80,5%) propanol (8%) i niewielką ilość chlorku didecylodmetyloamionowego i fenoksyetanolu, z zawartością substancji pielęgnujących m.in. gliceryną, pantenolem, bez chlorheksydyny, jodu, o potwierdzonej skuteczności bójczej zgodnie z obowiązującymi normami odpowiednio dla higienicznej dezynfekcji rąk (EN 1500) w czasie 30 sek., dla chirurgicznej dezynfekcji rąk (EN 12791) w czasie 1,5 minuty spektrum działania: B (PN EN 13727), V (PN EN 14476 Polio, Adeno) Tbc (PN EN 13727 M.terrae, M.avium) F (PN EN 1650 Candida albicans, Aspergillus Niger) w opakowaniach kompatybilnych z dozownikiem łokciowym typu Dermados w op. a 500ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści wyżej opisany produkt.

Pytanie 77

Dotyczy pakietu 15 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny, zawierający w składzie glicerynę i witaminy, z pompką dozującą?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ .

Pytanie 78

dotyczy pakietu 15 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści alkoholowy, gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego również przedmiotów mających kontakt z żywnością, o szerokiej kompatybilności materiałowej, zawierający następujące substancje czynne: etanol, 2-propanol do 30% oraz IV rzędowe związki amoniowe, o szerokim spektrum działania: B (EN 13727, 14561), F (EN 13624, 14562) w czasie 1 minuty, Tbc (EN 14348), V (EN 14476, HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia) w czasie 5 minut, dzięki specjalnej głowicy do stosowania w postaci piany lub postaci płynnej/aerozol?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści wyżej opisany produkt.

Pytanie 79

dotyczy pakietu 15 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie alkoholi i czwartorzędowej soli amoniowej, będący produktem biobójczym z uwagi na zastosowanie do powierzchni mających kontakt z żywnością, bez aldehydów i fenoli, do szybkiej dezynfekcji powierzchni i miejsc trudnodostępnych, w tym kontaktujących się z żywnością o szerokim spektrum działania: B, F wg normy 16615 w czasie 1 min, Tbc (Mycobacterium terrae i M. avium), V (w tym Polio i Adeno, Herpes Simplex, HBV, HCV, HIV) w czasie do 5 minut, przebadany dermatologicznie, posiadający oświadczenie producenta o stosowaniu na oddziałach pediatrycznych w opakowaniach a'1 litr ze spryskiwaczem?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 80

dotyczy pakietu 15 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści preparat bezalkoholowy gotowy do użycia co wydaje się uzasadnione chcąc używać go na oddziale noworodkowym, o pełnym spektrum bójczym B, F, Tbc, V (Adeno, Polio, Noro) wg norm EN 13727, 13624, 14348 i 14476 w czasie do 1 minuty w warunkach zanieczyszczonych materiałem organicznym, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 81

dotyczy pakietu 15 poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat spełniający wymagania SIWZ o masie tabletki 2,72 g, i stężeniu 1 tabletki 1000ppm w opakowaniu a 300 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści wyżej opisany produkt.

Pytanie 82

dotyczy pakietu 15 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diaminy, chlorku alkili(C12-16) dimetylobenzyloamoniowego i chlorku didecyldimetyloamonowego, do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni, o szerokim spektrum działania: B, F, Tbc, V (Adeno Polio, Noro) w czasie do 15 min. i stężeniu 0,25%, w opakowaniu a 1l i 5l ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści wyżej opisany produkt.

Pytanie 83

dotyczy pakietu 15 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści chusteczki w opakowaniu a 200 sztuk spełniające wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści wyżej opisany produkt.

Pytanie 84

dotyczy pakietu 15 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści chusteczki o gramaturze min. 45g/m2 spełniające wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści wyżej opisany produkt.

Pytanie 85

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ – projekt umowy-korekta z dnia 21-01-2019r.

Pytanie 86

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 4 ust. 2 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ – projekt umowy-korekta z dnia 21-01-2019r.

Pytanie 87

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1, 2:

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu rzeczy, w wysokości 0,1% ustalonego wynagrodzenia netto za **opóźnione w dostarczeniu rzeczy, jednak nie więcej niż 10% wartości netto opóźnionych w dostarczeniu rzeczy**. Przez rozpoczęcie dnia opóźnienia w rozumieniu niniejszej umowy uważa się dostarczenie towaru przez Wykonawcę po godzinie 12⁰⁰ w danym dniu, stosownie do § 2 ust. 2 umowy.
2. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 3% **niezrealizowanej części** wynagrodzenia netto określonego w §3 ust. 1 .

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ – projekt umowy - korekta z dnia 21-01-2019r.

W związku z powyższymi odpowiedziami dotyczącymi treści SIWZ nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert. Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszymi wyjaśnieniami w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

Podaną informację należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która jest wiążąca dla Wykonawców i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

Powyższa informacja zamieszczona zostaje również na stronie internetowej Zamawiającego : www.bip.obrzyce.eu